# Rapor̃t

J'ai lû avec attention Le Memoire de M.r Daligny professeur de Phisiologie au Colege de Chirurgie de Tours

Sur Le peu de Succès que l'on obtient par Le taxis dans Les hernies avec ètranglement. jl indique quelles sont les especes de hernie, sur — Lesquelles, cette operation peut etre vtilement pratiquée, telle sonts celles ou les hernies sonts subitement formées, ainsi que dans les anciennes hernies lorsque les sujets sont d'un àge ou l'on craint peu L'inflamation. que c'est aussi inconsidérement que l'on pratique Le taxis dans tous Les ètranglemens, qui àccelere Souvent La Gangrenne.

jl desire que La chirurgie indique les circonstances ou il convient De le faire. pour que Les chirurgiens dans Les campagnes puissent en faire L'usage convenable.

vn chirurgien instruit, comme paroit l'etre M.r Daligny, n'ignore surement pas, que l'on ne doit pas tenter Le taxis, dans Les hernies — formée Subitement par vn effort quelquonques, que dans ce cas particulier, jl est de la plus grande importance de Soigner copieusement les malades, et de determiner à l'operation dans les 12 ou p.r l. 24 heure parce que L'inflamation, La douleur, La fievre et Les pece d'etranglements determinent promptement La Gangrenne

Mais lors que les hernies sonts vn peu anciennes, les ètranglements qui Surviennent en g.l ne sonts formée que par augmentement de Matiere

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ARC 16 d. 4 n.o 109 1.2

et que rien n'est plus utile dans ce cas, que le taxis. comme le dit
Mr goursaut. Les vomissements ne doivent pas effrayer dans cet etat
et il est rare que la gangrene succede à cet état, sans le concours
d'autres circonstances, tel que L'inflamation. mais quand l'etranglement
est accompagné de fievre, d'alteration, de colique, douleurs qui se font
meme ressentir quelque fois dans la tumeur. c'est Le cas d'agir avec
attention, et circonspection Lors que l'on touche la hernie, qu'il ne faut
jamais toucher de L'extremité des doigts. mais de legeres tentatives aidées
des autres moyen que L'art indique facilitent le plus communement
La rentrée des parties. Mr Daligny peut se convaincre que par ces
procedés, Lon fait rentrer les hernies compliquées d'accidens. il seroit
donc contre tous les principes recûs, de ne pas profiter des avantages
que l'on peut retirer du taxis. je convient avec Mr Daligny qu'il
se trouvent des circonstances, ou le taxis est infructueux, tels sont les
cas ou il se rencontre des adherences. de l'intestin avec L'epiploon,
Le sac herniaire, Le scrotum, mais comment ~~distinguer~~ ces complications
quels signes peuvent nous les faire connaître cela paroît difficile a
trouver. La IIe. observation de Mr Daligny pouroit etre utile sur
ce point, s'il nous en donnée le detaille des accidens, et les raisons qui
L'ont determinée à faire L'operation avec Mr nobille son confrere, sur
une hernie avec étranglement sans accidens formidable. ils trouverent

à Louverture du sac herniaire, une bride qui formoit Lobstacle à la rentrée des parties qui retenoit Lintestin. on coupa cette bride, et les parties furent repoussées dans Le ventre, sans quil fut necessaire de dilater Lanneau. ~~[illegible]~~

Le memoire de Monsieur Daligny ma paru bien fait il i a de bonnes vûe, mais Les observations ne m'ont pas paru interessante, elle peuvent prouver seulement que les hernies avec étranglement se reduisent par La situation, Le Repos, Le taxis et Les saignées //

Deliberé Le 15 mars 1780 Pipelet Le j.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE